

Règlement numéro 1354-1 modifiant le règlement numéro 1354 ordonnant des travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade ainsi que les services professionnels et techniques afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 274 000 \$ afin d'augmenter la dépense à 6 800 000 \$ et l'emprunt à 5 975 000 \$

Août 2026



Mascouche

RÈGLEMENT NUMÉRO 1354-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1354 ORDONNANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE BRETELLE DE SORTIE DE L'AUTOROUTE 640 DIRECTION OUEST VERS L'AVENUE DE L'ESPLANADE AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS 5 274 000 \$ AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE À 6 800 000 \$ ET L'EMPRUNT À 5 975 000 \$

CONSIDÉRANT QUE le règlement 1354 a été adopté le 2 octobre 2025 et décrétait une dépense et un emprunt de 5 274 000 \$ pour des travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade ainsi que les services professionnels et techniques afférents ;

CONSIDÉRANT QUE le prix de la soumission présentée par le plus bas soumissionnaire conforme excède l'estimation sur laquelle la dépense et l'emprunt prévus au règlement 1354 étaient fondés;

CONSIDÉRANT QUE la dépense et l'emprunt doivent être augmentés afin de prévoir les éventuels coûts d'imprévus de construction, d'honoraires professionnels et d'autres frais contingents;

CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 6 juillet 2026;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le titre du règlement 1354 est remplacé par le suivant :

Règlement numéro 1354 ordonnant des travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade ainsi que les services professionnels et techniques afférents et décrétant à ces fins une dépense de 6 800 000 \$ et un emprunt de 5 975 000 \$.

ARTICLE 2

L'article 1 du règlement 1354 est remplacé par le suivant :

Le conseil autorise des travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade et d'autres services, ainsi que les services professionnels et techniques afférents.

Ces travaux sont plus amplement décrits dans le document d'estimation étant intitulé Annexe B-1, lequel est résumé dans un document intitulé Annexe A-1, préparés par M. Samuel Barbeau, ing., Ingénieur - chargé de projets au Service du génie, datés du 30 juin 2026. Tous ces documents sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3

L'article 2 du règlement 1354 est modifié par le remplacement de la somme de 5 274 000 \$ par la somme de 6 800 000 \$. Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 4

L'article 3 du règlement 1354 est remplacé par le suivant :

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement d'emprunt, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 5 975 000 \$ répartie de la façon suivante :

- La somme de 5 839 000 \$ sera remboursable sur une période de vingt (20) ans;
- La somme de 136 000 \$ sera remboursable sur une période de cinq (5) ans.

La somme restante de 825 000 \$ sera acquittée par un prélèvement au fonds d'administration générale.

ARTICLE 5

Les annexes A et B du règlement 1354 sont respectivement remplacées par les annexes A-1 et B-1 du présent règlement.

ARTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)

Guillaume Tremblay, maire

(Signé)

Sandra De Cicco, greffière et directrice du greffe et des services juridiques

Avis de motion et dépôt du projet : 260706-37 / 6 juillet 2026

Adoption : 260709-02 / 9 juillet 2026

Approbation MAMH : 31 août 2026

Entrée en vigueur : 9 septembre 2026

Service du génie

Coûts de construction

Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640 direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

1.0 Organisation de chantier		135 000 \$	181 300 \$
2.0 Démolition		67 400 \$	12 400 \$
3.0 Terrassement		877 300 \$	1 444 500 \$
4.0 Drainage		135 800 \$	328 200 \$
5.0 Travaux divers		350 800 \$	622 500 \$
6.0 Revêtement en enrobé		608 300 \$	660 700 \$
7.0 Marquage		34 000 \$	56 500 \$
8.0 Maintien de la circulation et signalisation des travaux		405 000 \$	544 800 \$
9.0 Électrotechnique		1 010 500 \$	711 100 \$
10.0 Supersignalisation		605 500 \$	736 400 \$
11.0 Utilités publiques		150 000 \$	75 000 \$
12.0 Servitude		50 000 \$	50 000 \$

Sous-total coût des travaux avant imprévus		4 429 600 \$	5 423 400 \$
Imprévus de construction	10%	221 500 \$	542 400 \$
Total coût de travaux de construction		4 651 100 \$	5 965 800 \$

Honoraires professionnels et autres frais contingents

Services professionnels de laboratoire	4%	132 900 \$	217 000 \$
Autres frais	2%	88 600 \$	108 500 \$
		221 500 \$	325 500 \$

Total des coûts taxables		4 872 600 \$	6 291 300 \$
--------------------------	--	--------------	--------------

Taxes

Taxes nettes	5%	243 700 \$	314 600 \$
Estimation du coût incluant les taxes		5 116 300 \$	6 605 900 \$

Financement

Intérêts sur emprunt temporaire	(±1%)	51 700 \$	58 100 \$
Frais d'émission	2%	106 000 \$	136 000 \$
Total du règlement		5 274 000 \$	6 800 000 \$

Préparé par :



2026-06-30

Samuel Barbeau, ing.
Chargé de projets, Service du Génie

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
1	Clauses administratives (201)						Item 1.0
1,1	Bureau du surveillant	global	1	x	21 750,00 \$	=	21 750,00 \$
1,2	Laboratoire de chantier	global	1	x	7 500,00 \$	=	7 500,00 \$
1,3	Arpentage, piquetage, implantation et pose de piquets, de marques ou repères	global	1	x	140 000,00 \$	=	140 000,00 \$
1,4	Soutènements temporaires pour les services d'utilités publiques existants	global	1	x	12 000,00 \$	=	12 000,00 \$
		Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 1				=	181 250,00 \$
2	Démolition, terrassement, fondation de chaussée, drainage et travaux divers (210)						
	Démolition						Item 2.0
2,1	Enlèvement et disposition de la petite signalisation	global	1	x	1 900,00 \$	=	1 900,00 \$
2,2	Enlèvement et disposition d'un panneau publicitaire	global	1	x	1 900,00 \$	=	1 900,00 \$
2,3	Démolition de bordure; en béton	m	80	x	32,00 \$	=	2 560,00 \$
2,4	Démolition de trottoir; en béton	m²	50	x	66,00 \$	=	3 300,00 \$
2,5	Enlèvement et disposition de clôture	m	190	x	14,05 \$	=	2 669,50 \$
	Terrassement						Item 3.0
2,6	Déblai de 2e classe; incluant transitions	m³	14100	x	45,35 \$	=	639 435,00 \$
2,7	Matériaux d'emprunt	tonne	500	x	9,65 \$	=	4 825,00 \$
2,8	Matériaux d'emprunt; avec faible conductivité hydraulique	tonne	300	x	31,00 \$	=	9 300,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
2,9	Géotextile; grade R1	m ²	6400	x	4,35 \$	=	27 840,00 \$
2,10	Géotextile; grade S1-F2; provision	m ²	1000	x	3,15 \$	=	3 150,00 \$
Fondation de chaussée							Item 3.0
2,11	Infrastructure améliorée; matériaux d'emprunt	m ³	1600	x	9,00 \$	=	14 400,00 \$
2,12	Couche anti-remontée capillaire; matériaux d'emprunt	m ³	320	x	84,00 \$	=	26 880,00 \$
2,13	Sous-fondation de chaussée; MG 112; incluant transitions	m ³	5100	x	50,00 \$	=	255 000,00 \$
2,14	Sous-fondation de chaussée; MG 56; chemin de service	m ³	40	x	110,00 \$	=	4 400,00 \$
2,15	Fondation de chaussée; MG 20; pierre ou gravier concassé	m ³	2700	x	88,00 \$	=	237 600,00 \$
2,16	Fondation de chaussée; MG 20; pierre ou gravier concassé; piste cyclable; ch. service	m ³	65	x	100,00 \$	=	6 500,00 \$
2,17	Remblai sans-retrait	m ³	80	x	310,00 \$	=	24 800,00 \$
Drainage							Item 4.0
2,18	Puisard préfabriqué en béton armé; Ø 900 mm; cadre et grille 450x900 mm	unité	1	x	7 700,00 \$	=	7 700,00 \$
2,19	Drainage égout pluvial en tuyau de béton Ø < 3m; armé (TBA); Ø 300 mm; classe III	m	18	x	490,00 \$	=	8 820,00 \$
2,20	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué Ø < 3 m (TBA); Ø 750 mm; classe III	m	31	x	900,00 \$	=	27 900,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
2,21	Ponceau circulaire, tuyau en béton armé préfabriqué, Ø < 3 m (TBA); Ø 900 mm; classe III	 2 m	57	x	1 200,00 \$	=	68 400,00 \$
2,22	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué; Ø 300 mm; standard	unité	1	x	4 000,00 \$	=	4 000,00 \$
2,23	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué; Ø 750 mm; standard	unité	2	x	7 900,00 \$	=	15 800,00 \$
2,24	Extrémité biseautée pour conduite de drainage en béton préfabriqué; Ø 900 mm; standard	unité	4	x	7 900,00 \$	=	31 600,00 \$
2,25	Drain en tuyau perforé Ø 150 mm; en polyéthylène (PE), 300 kPa min.	m	340	x	64,00 \$	=	21 760,00 \$
2,26	Géomembrane en polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)	m²	150	x	34,00 \$	=	5 100,00 \$
2,27	Drain en tuyau perforé Ø 200 mm; en polyéthylène (PE), 300 kPa min.; tranchée drainante	m	300	x	85,00 \$	=	25 500,00 \$
2,28	Aménagement à la sortie d'un drain	unité	3	x	802,00 \$	=	2 406,00 \$
2,29	Revêtement de protection; en pierres; calibre 100-200, 50% > 300 mm; avec géotextile	m²	1450	x	38,00 \$	=	55 100,00 \$
2,30	Chambre de régulation; 1750 x 2150 mm; avec mur déversoir	unité	1	x	32 000,00 \$	=	32 000,00 \$
2,31	Régulateur de débit; type vortex	unité	1	x	3 000,00 \$	=	3 000,00 \$
2,32	Vanne murale	unité	1	x	16 000,00 \$	=	16 000,00 \$
2,33	Nettoyage de fossés latéraux; transportés par camion; provision	m	100	x	31,00 \$	=	3 100,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
	Travaux divers						Item 5.0
2,34	Protection au gel d'une conduite d'aqueduc	m	30	x	540,00 \$	=	16 200,00 \$
2,35	Protection structurale d'une conduite d'aqueduc	m	15	x	6 400,00 \$	=	96 000,00 \$
2,36	Bordure; en béton coulé ou moulé en place	m	270	x	160,00 \$	=	43 200,00 \$
2,37	Trottoir; en béton coulé en place; et bordure monolithique	m ²	60	x	410,00 \$	=	24 600,00 \$
2,38	Trottoir; en pavés de béton préfabriqué	m ²	75	x	170,00 \$	=	12 750,00 \$
2,39	Revêtement de protection en béton	m ²	80	x	240,00 \$	=	19 200,00 \$
2,40	Musoir; en béton coulé en place; rayon de 500 mm	unité	1	x	2 000,00 \$	=	2 000,00 \$
2,41	Musoir; en béton coulé en place; rayon de 1000 mm	unité	2	x	1 900,00 \$	=	3 800,00 \$
2,42	Réparation de cours d'eau	m ²	70	x	100,00 \$	=	7 000,00 \$
2,43	Reconstruction de chaussée existante (tranchée électrique)	m ²	40	x	120,00 \$	=	4 800,00 \$
2,44	Ruban indicateur pour gazoduc	m	15	x	0,75 \$	=	11,25 \$
2,45	GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation; droite; sur poteaux d'acier; à 1.9m c/c	m	370	x	120,00 \$	=	44 400,00 \$
2,46	Dispositif d'extrémité de GSR latérale avec profilé d'acier à double ondulation; avec déviation latérale (type 1)	unité	2	x	4 600,00 \$	=	9 200,00 \$
2,47	Section d'ancrage d'une GSR avec profilé d'acier à double ondulation; bout effilé	unité	2	x	1 400,00 \$	=	2 800,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
2,48	Clôture de ferme sur poteau; d'acier galvanisé; hauteur 1,2 m; non-accès	m	400	x	120,00 \$	=	48 000,00 \$
2,49	Puits d'exploration; à la demande du surveillant; rétro-excavatrice	heure	10	x	350,00 \$	=	3 500,00 \$
2,50	Puits d'exploration; à la demande du surveillant; hydroexcavation	heure	10	x	430,00 \$	=	4 300,00 \$
2,51	Nettoyage et régalinge final (montant fixé par la Ville)	global	1	x	10 000,00 \$	=	10 000,00 \$
<u>2,52</u>	<u>Piste cyclable temporaire</u>	<u>global</u>	<u>1</u>	<u>x</u>	<u>2 900,00 \$</u>	<u>=</u>	<u>2 900,00 \$</u>
Aménagement paysager							Item 5.0
2,53	Terre végétale; type 1; épaisseur 100 mm après tassement	m²	12500	x	12,85 \$	=	160 625,00 \$
2,54	Engazonnement par ensemencement; hydraulique; (H1); mélange A	m²	11800	x	1,15 \$	=	13 570,00 \$
2,55	Engazonnement par ensemencement; hydraulique; protégé par un matelas de fibres végétales (H3); mélange A; après le 15 septembre; provision	m²	11800	x	5,70 \$	=	67 260,00 \$
2,56	Engazonnement par ensemencement; hydraulique; (H1); mélange B	m²	700	x	3,20 \$	=	2 240,00 \$
2,57	Engazonnement par plaques; retenues par leur poids (P1)	m²	130	x	31,00 \$	=	4 030,00 \$
2,58	Festuca glauca "Elijah blue"	unité	78	x	40,00 \$	=	3 120,00 \$
2,59	Calamagrostis x acutiflora "Karl Foerster"	unité	141	x	40,00 \$	=	5 640,00 \$
2,60	Berberis thunbergii "Aurea Nana"	unité	97	x	75,00 \$	=	7 275,00 \$
2,61	Plantation entretien; 0-6 mois (montant fixé par la Ville)	global	1	x	1 000,00 \$	=	1 000,00 \$
2,62	Plantation entretien; 6-12 mois (montant fixé par la Ville)	global	1	x	1 000,00 \$	=	1 000,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
2,63	Plantation entretien; 12-18 mois (montant fixé par la Ville)	global	1	x	1 000,00 \$	=	1 000,00 \$
2,64	Plantation entretien; 18-24 mois (montant fixé par la Ville)	global	1	x	1 000,00 \$	=	1 000,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 2							2 217 066,75 \$
3	Revêtement de chaussée en enrobé (220)						Item 6.0
3,1	Préparation de la surface granulaire; urbain	m²	6300	x	1,75 \$	=	11 025,00 \$
3,2	Enlèvement de la couche supplémentaire de matériaux granulaires MG 20 (50 mm)	m²	6300	x	2,40 \$	=	15 120,00 \$
3,3	Couche de surface, enrobé; ESG-10 à chaud; PG 64E-28HRD; transport total inclus (urbain)	tonne	1020	x	180,00 \$	=	183 600,00 \$
3,4	Couche de surface, enrobé; ESG-10 à chaud; PG 58S-28; transport total inclus (urbain); piste cyclable	tonne	20	x	710,00 \$	=	14 200,00 \$
3,5	Couche de base, enrobé; ESG-10 à chaud; PG 64E-28; transport total inclus (urbain); Av. Esplanade	tonne	150	x	380,00 \$	=	57 000,00 \$
3,6	Couche de base, enrobé; GB-20 à chaud; PG 64H-28; transport total inclus (urbain)	tonne	1560	x	150,00 \$	=	234 000,00 \$
3,7	Rapiéçage mécanisé pour le remplissage de bandes rugueuses; EC-10 à chaud; PG 64E-28; transport total inclus (urbain)	tonne	30	x	710,00 \$	=	21 300,00 \$
3,8	Utilisation d'un véhicule de transfert des matériaux (VTM); en milieu urbain	tonne	2580	x	9,95 \$	=	25 671,00 \$
3,9	Liant d'accrochage sur un enrobé neuf (taux de bitume résiduel de 0,20 L/m²)	m²	6300	x	0,30 \$	=	1 890,00 \$
3,10	Liant d'accrochage sur un enrobé plané ou une surface rugueuse en béton (taux de bitume résiduel de 0,30 L/m²)	m²	1710	x	0,50 \$	=	855,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
3,11	Lait de chaux	m ²	8010	x	0,50 \$	=	4 005,00 \$
3,12	Traits de scie; sur revêtement de chaussée en enrobé	m	670	x	5,80 \$	=	3 886,00 \$
3,13	Planage; urbain; profondeur jusqu'à 50 mm	m ²	1200	x	16,85 \$	=	20 220,00 \$
3,14	Planage; urbain; profondeur jusqu'à 60 mm; raccords (long. et lat.)	m ²	210	x	34,00 \$	=	7 140,00 \$
3,15	Planage; pour retrait de bandes rugueuses; profondeur jusqu'à 30 mm	m ²	300	x	25,00 \$	=	7 500,00 \$
3,16	Adhésif appliqué à chaud pour joint froid	m	600	x	4,85 \$	=	2 910,00 \$
3,17	Bandes rugueuses sur revêtement de chaussée en enrobé; 400 x 180 x 13 mm	m	2530	x	4,10 \$	=	10 373,00 \$
3,18	Rechargement et mise en forme des accotements; après asphaltage; avec MG 20b; transport total inclus	m ³	400	x	100,00 \$	=	40 000,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 3							= 660 695,00 \$
4	Éclairage routier (240)						Item 9.0
4,1	Enlèvement de conduits et de câbles existants de l'avenue de l'Esplanade	global	1	x	680,00 \$	=	680,00 \$
4,2	Excavation et remblayage de tranchées	m	580	x	69,00 \$	=	40 020,00 \$
4,3	Conduits en PVC, 53 mm	m	628	x	29,00 \$	=	18 212,00 \$
4,4	Conduits en PVC, 41 mm	m	155	x	24,00 \$	=	3 720,00 \$
4,5	Câble; #2; résistant au soleil (SR)	m	85	x	48,00 \$	=	4 080,00 \$
4,6	Conducteurs RWU90, #6	m	2240	x	11,00 \$	=	24 640,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
4,7	Conducteurs RWU90, #6 vert	m	135	x	11,00 \$	=	1 485,00 \$
4,8	Conducteurs RWU90, #6 NU	m	660	x	8,80 \$	=	5 808,00 \$
4,9	Massif de fondation ME-1 avec protection anti-rongeur	unité	4	x	5 900,00 \$	=	23 600,00 \$
4,10	Massif de fondation ME-2	unité	6	x	6 300,00 \$	=	37 800,00 \$
4,11	Massif de fondation ME-2 avec protection anti-rongeur	unité	4	x	6 400,00 \$	=	25 600,00 \$
4,12	Base de béton pyramidale	unité	8	x	3 800,00 \$	=	30 400,00 \$
4,13	Fût en aluminium 6 m	unité	2	x	2 700,00 \$	=	5 400,00 \$
4,14	Fut en aluminium 12 m	unité	9	x	5 400,00 \$	=	48 600,00 \$
4,15	Fut en aluminium 3.5 m	unité	8	x	1 600,00 \$	=	12 800,00 \$
4,16	Fut en aluminium 8 m	unité	1	x	4 600,00 \$	=	4 600,00 \$
4,17	Potence en aluminium; PRE-3,0	unité	4	x	1 300,00 \$	=	5 200,00 \$
4,18	Potence en aluminium; PRE-2,0	unité	7	x	1 200,00 \$	=	8 400,00 \$
4,19	Lampadaire décoratif (fût 9 m et console)	unité	2	x	11 000,00 \$	=	22 000,00 \$
4,20	Caisson de sécurité	unité	13	x	890,00 \$	=	11 570,00 \$
4,21	Traitement de surface	m²	73	x	47,00 \$	=	3 431,00 \$
4,22	Alimentation électrique de la bretelle	unité	1	x	14 000,00 \$	=	14 000,00 \$
4,23	Alimentation électrique de l'avenue de l'Esplanade	unité	1	x	12 000,00 \$	=	12 000,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
4,24	Unité d'éclairage DEL; 120 W	unité	6	x	880,00 \$	=	5 280,00 \$
4,25	Unité d'éclairage DEL; 80 W	unité	5	x	790,00 \$	=	3 950,00 \$
4,26	Unité d'éclairage DEL; 38 W	unité	8	x	1 200,00 \$	=	9 600,00 \$
4,27	Unité d'éclairage DEL; 73 W	unité	2	x	1 300,00 \$	=	2 600,00 \$
4,28	Mât pour lampadaire à proximité des lignes de transport d'électricité	unité	7	x	930,00 \$	=	6 510,00 \$
4,29	Enrobé pour la protection électrique	m ²	10,1	x	300,00 \$	=	3 030,00 \$
4,30	Pancarte d'avertissement pour lampadaire sous lignes aériennes	unité	7	x	73,00 \$	=	511,00 \$
4,31	Interception et raccordement de conduits	unité	2	x	510,00 \$	=	1 020,00 \$
4,32	Boîte de tirage	unité	1	x	1 300,00 \$	=	1 300,00 \$
4,33	Boîte de jonction	unité	1	x	1 300,00 \$	=	1 300,00 \$
4,34	Vérifications électrotechniques	global	1	x	3 200,00 \$	=	3 200,00 \$
4,35	Tumulus	m ³	150	x	47,00 \$	=	7 050,00 \$
4,36	Gaine; installée par excavation; dia. 150 mm; en PVC	m	45	x	200,00 \$	=	9 000,00 \$
4,37	Plaque d'identification	unité	15	x	47,00 \$	=	705,00 \$
4,38	Noeud intelligent pour luminaire de l'avenue de l'Esplanade	unité	2	x	320,00 \$	=	640,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 4							= 419 742,00 \$

BORDEREAU SOMMAIRE
ADDENDA N° 2

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020

Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.
Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
5	Feux de circulation (241)						Item 9.0
	Bases et conduits						
5,1	<u>Massif de fondation pour signaux lumineux; MF-1</u>	 unité	4	x	6 600,00 \$	=	26 400,00 \$
5,2	<u>Massif de fondation pour signaux lumineux; MF-2</u>	 unité	4	x	7 600,00 \$	=	30 400,00 \$
5,3	Conduit; rigide en PVC; 53 mm	m	275	x	32,00 \$	=	8 800,00 \$
5,4	Conduit; rigide en PVC; 78 mm	m	22	x	39,00 \$	=	858,00 \$
5,5	Gaine; installée par excavation; 150 mm; en PVC	m	45	x	200,00 \$	=	9 000,00 \$
5,6	Excavation 2e classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique; 1500 mm de profondeur	m	180	x	97,00 \$	=	17 460,00 \$
5,7	Excavation 1re classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique; 1500 mm de profondeur	m	30	x	210,00 \$	=	6 300,00 \$
5,8	Boîte de tirage	unité	1	x	1 300,00 \$	=	1 300,00 \$
5,9	Boîte de jonction	unité	1	x	1 400,00 \$	=	1 400,00 \$
	Alimentation et contrôle						
5,10	<u>Coffret de branchement pour signaux lumineux; 120/240 V</u>	 unité	1	x	2 800,00 \$	=	2 800,00 \$
5,11	<u>Coffret de distribution et de contrôle pour feux de circulation; type CF16</u>	 unité	1	x	34 000,00 \$	=	34 000,00 \$

BORDEREAU SOMMAIRE
ADDENDA N° 2

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020

Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.
Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
Structures de feux de circulation							
5,12	<u>Fût pour feu de circulation F1; 3,0 m - Acier; C.B. 305 mm</u>	 unité	4	x	2 200,00 \$	=	8 800,00 \$
5,13	<u>Fût pour feu de circulation F1; 4,5 m - Acier; C.B. 368 mm</u>	 unité	4	x	3 500,00 \$	=	14 000,00 \$
5,14	<u>Caisson de service électrique CS-ÉL-AC; Acier; C.B. 305 mm</u>	 unité	4	x	1 800,00 \$	=	7 200,00 \$
5,15	<u>Caisson de service électrique CS-ÉL-AC; Acier; C.B. 368 mm</u>	 unité	4	x	1 800,00 \$	=	7 200,00 \$
5,16	<u>Potence pour feu de circulation F1; à rayon en acier; 2,0 m</u>	 unité	2	x	2 000,00 \$	=	4 000,00 \$
5,17	<u>Potence pour feu de circulation F1; à rayon en acier; 3,0 m</u>	 unité	4	x	2 200,00 \$	=	8 800,00 \$
Équipements de feux de circulation							
5,18	<u>Unité de feux; de circulation; horizontale 4 sections</u>	 unité	6	x	2 800,00 \$	=	16 800,00 \$
5,19	<u>Unité de feux; de circulation; à décompte numérique pour piétons</u>	 unité	4	x	1 200,00 \$	=	4 800,00 \$
5,20	Boucle de détection; préfabriquée; 2,0 m x 3,0 m; câble de 25 m	unité	1	x	3 000,00 \$	=	3 000,00 \$
5,21	Détecteur lumineux pour piétons	unité	4	x	340,00 \$	=	1 360,00 \$
5,22	Système de détection non intrusif	global	1	x	40 000,00 \$	=	40 000,00 \$
Câbles							
5,23	Câble de distribution et contrôle pour signaux lumineux; 36 conducteurs; 35 x calibre 16 + 1 calibre 10	m	120	x	74,00 \$	=	8 880,00 \$
5,24	Câble d'amenée blindé; 4 conducteurs; calibre 18	m	235	x	6,00 \$	=	1 410,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
5,25	Câble; nu en cuivre; calibre 6	m	120	x	10,10 \$	=	1 212,00 \$
5,26	Câble; monoconducteur RWU90; calibre 6; vert	m	28	x	11,00 \$	=	308,00 \$
5,27	Câble; monoconducteur RWU90; calibre 8	m	85	x	8,65 \$	=	735,25 \$
Feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR)							
5,28	Système de feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR)	unité	2	x	3 500,00 \$	=	7 000,00 \$
Vérifications électrotechniques et mise en service							
5,29	Vérifications électrotechniques et mise en service; signaux lumineux	global	1	x	3 200,00 \$	=	3 200,00 \$
						Sous-total (avant taxes)	
						Section (ou Lot) 5	277 423,25 \$
6	Installation d'une station de détection véhiculaire (242)						Item 9.0
6,1	Boucle de détection; préfabriquée; 1,8 m x 3,0 m; câble de 25 m	unité	2	x	3 000,00 \$	=	6 000,00 \$
6,2	Boîte de connexion	unité	1	x	1 500,00 \$	=	1 500,00 \$
6,3	Boîte de tirage	unité	1	x	1 300,00 \$	=	1 300,00 \$
6,4	Excavation 2e classe et remblayage de tranchées pour électrotechnique; 450 mm de profondeur	m	5	x	300,00 \$	=	1 500,00 \$
6,5	Conduit; métallique flexible; 53 mm	m	5	x	210,00 \$	=	1 050,00 \$
6,6	Vérifications électrotechniques et mise en service	global	1	x	2 500,00 \$	=	2 500,00 \$
						Sous-total (avant taxes)	
						Section (ou Lot) 6	13 850,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
7	Marquage de la chaussée et signalisation routière (250)						Item 7.0
	Marquage de la chaussée (bretelle)						
7,1	Marquage longitudinal; sur revêt. en enrobé; moyenne durée; résine époxydique	m	7850	x	2,55 \$	=	20 017,50 \$
7,2	Marquage ponctuel; sur revêt. en enrobé; résine époxydique; hachurage	m	130	x	28,00 \$	=	3 640,00 \$
7,3	Marquage ponctuel; sur revêt. en enrobé; résine époxydique; ligne d'arrêt	m	30	x	35,00 \$	=	1 050,00 \$
7,4	Marquage ponctuel; sur revêt. en enrobé; résine époxydique; flèche 1 direction	unité	21	x	230,00 \$	=	4 830,00 \$
7,5	Marquage ponctuel; sur revêt. en enrobé; résine époxydique; traverse (bandes)	m	5	x	98,00 \$	=	490,00 \$
7,6	Marquage ponctuel; sur revêt. en enrobé; résine époxydique; traverse (lignes)	m	70	x	13,90 \$	=	973,00 \$
7,7	Marquage ponctuel; sur revêt. en enrobé; résine époxydique; ligne de cédez le passage aux piétons	m	4	x	58,00 \$	=	232,00 \$
	Marquage de la chaussée (piste cyclable)						
7,8	Marquage longitudinal sur piste cyclable	m	50	x	2,55 \$	=	127,50 \$
7,9	Marquage ponctuel sur piste cyclable; ligne d'arrêt	m	3	x	35,00 \$	=	105,00 \$
7,10	Marquage ponctuel sur piste cyclable; symbole (mâcle, bicyclette, flèche)	unité	10	x	120,00 \$	=	1 200,00 \$
	Petite signalisation						
7,11	Panneau de signalisation latérale; tôle d'aluminium; < 600 mm	unité	9	x	59,00 \$	=	531,00 \$
7,12	Panneau de signalisation latérale; tôle d'aluminium; de 600 mm à 1200 mm	unité	31	x	170,00 \$	=	5 270,00 \$
7,13	Panneau de signalisation latérale; tôle d'aluminium; de 1200 mm à 2400 mm	unité	2	x	900,00 \$	=	1 800,00 \$
7,14	Structure de petite signalisation latérale; type L6X-1 - Acier; 1 poteau	unité	12	x	1 100,00 \$	=	13 200,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
7,15	Structure de petite signalisation latérale; type L6X-2 - Acier; 1 poteau	unité	6	x	410,00 \$	=	2 460,00 \$
7,16	Démantèlement d'un panneau de signalisation latérale; tôle d'aluminium; de 600 mm à 1200 mm; relocalisation	unité	1	x	560,00 \$	=	560,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 7							= 56 486,00 \$
8	Supersignalisation (251)	Item 10.0					
8,1	Massif de fondation à enlever	unité	9	x	2 300,00 \$	=	20 700,00 \$
8,2	Intervention sur une structure existante; de signalisation latérale; type L1X, L2X; à enlever et récupérer; livrer au CS	unité	3	x	1 900,00 \$	=	5 700,00 \$
8,3	Intervention sur une structure existante; de signalisation latérale; type L1; à enlever et récupérer; livrer au CS	unité	1	x	2 300,00 \$	=	2 300,00 \$
8,4	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne; profilés d'aluminium; 1 section; disposition	unité	3	x	690,00 \$	=	2 070,00 \$
8,5	Démantèlement d'un panneau de signalisation aérienne; profilés d'aluminium; 2 sections; disposition	unité	1	x	970,00 \$	=	970,00 \$
8,6	Massif de fondation pour signalisation aérienne; MA1-2	unité	2	x	73 000,00 \$	=	146 000,00 \$
8,7	Structure de signalisation aérienne - Acier; type A1; SV 99-1 et SH T99-1	unité	1	x	140 000,00 \$	=	140 000,00 \$
8,8	Massif de fondation pour signalisation aérienne latérale; ML99-1	unité	15	x	9 300,00 \$	=	139 500,00 \$
8,9	Construction du tumulus autour du massif de fondation	m³	325	x	200,00 \$	=	65 000,00 \$
8,10	Structure de supersignalisation latérale; type L2X - Acier, 2 poteaux	unité	6	x	19 000,00 \$	=	114 000,00 \$
8,11	Structure de supersignalisation latérale; type L2X - Acier, 3 poteaux	unité	1	x	29 000,00 \$	=	29 000,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
8,12	Panneau de signalisation latérale; profilés d'aluminium; 1 section; 4500 x 2745 mm	 2 unité	2	x	6 400,00 \$	=	12 800,00 \$
8,13	Panneau de signalisation latérale; profilés d'aluminium; 2 sections; 4000 x 3660 mm	 2 unité	2	x	9 200,00 \$	=	18 400,00 \$
8,14	Panneau de signalisation latérale; profilés d'aluminium; 2 sections; 6000 x 3965 mm	 2 unité	1	x	13 000,00 \$	=	13 000,00 \$
8,15	Panneau de signalisation aérienne; profilés d'aluminium; 1 section; 3500 x 2440 mm	 2 unité	1	x	5 100,00 \$	=	5 100,00 \$
8,16	Panneau de signalisation aérienne; profilés d'aluminium; 1 section; 4500 x 2745 mm	 2 unité	1	x	7 100,00 \$	=	7 100,00 \$
8,17	Panneau de signalisation aérienne; profilés d'aluminium; 2 sections; 6000 x 3965 mm	 2 unité	1	x	13 000,00 \$	=	13 000,00 \$
8,18	Panneau de signalisation latérale; profilés d'aluminium; 1 section; relocalisé	unité	2	x	690,00 \$	=	1 380,00 \$
8,19	Feuillard; 600 x 600 mm	unité	1	x	350,00 \$	=	350,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 8							= 736 370,00 \$
9	Gestion de la circulation et signalisation des travaux (255)						Item 8.0
9,1	Gestion de la circulation et signalisation des travaux	global	1	x	310 000,00 \$	=	310 000,00 \$
9,2	Glissières en béton pour chantier; conventionnelles; mobilisation, démobilisation et maintien pour 24h	m	850	x	53,00 \$	=	45 050,00 \$
9,3	Glissières en béton pour chantier; conventionnelles; maintien au-delà de la période de 24h	 2 mètre-jour	<u>136494</u>	x	0,45 \$	=	61 422,30 \$
9,4	Déplacement des glissières pour chantier; en béton conventionnelles	 2 m	<u>312</u>	x	24,00 \$	=	7 488,00 \$
9,5	Atténuateur d'impact pour chantier; TL-2; mobilisation, démobilisation et maintien pour 24h	unité	3	x	1 200,00 \$	=	3 600,00 \$
9,6	Atténuateur d'impact pour chantier; TL-2; maintien au-delà de la période initiale de 24h	unité-jour	516	x	44,00 \$	=	22 704,00 \$
9,7	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier; TL-2 ; à l'intérieur des limites du chantier	unité	3	x	600,00 \$	=	1 800,00 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
9,8	Atténuateur d'impact pour chantier; TL-3; mobilisation, démobilisation et maintien pour 24h	unité	2	x	1 200,00 \$	=	2 400,00 \$
9,9	Atténuateur d'impact pour chantier; TL-3; maintien au-delà de la période initiale de 24h	unité-jour	328	x	55,00 \$	=	18 040,00 \$
9,10	Déplacement d'un atténuateur d'impact pour chantier; TL-3; à l'intérieur des limites du chantier	unité	2	x	600,00 \$	=	1 200,00 \$
9,11	Effacement du marquage; longitudinal 	m	<u>4800</u>	x	2,30 \$	=	11 040,00 \$
9,12	<u>Marquage temporaire de la chaussée; longitudinal; courte durée; à base d'eau ou à l'alkyde; blanc et/ou jaune</u> 	m	<u>3500</u>	x	1,75 \$	=	6 125,00 \$
9,13	Panneaux spéciaux; en aluminium ou contre-plaqué	m ²	73	x	240,00 \$	=	17 520,00 \$
9,14	Panneaux à messages variables mobiles (PMVM)	unité-jour	56	x	110,00 \$	=	6 160,00 \$
9,15	Panneaux à messages variables mobiles (PMVM); déplacement; à la demande du surveillant	unité	4	x	330,00 \$	=	1 320,00 \$
9,16	AIFV; à la demande du surveillant	heure	40	x	240,00 \$	=	9 600,00 \$
9,17	Signaleurs routiers; à la demande du surveillant	heure	40	x	140,00 \$	=	5 600,00 \$
9,18	Gestion de la circulation; avec un véhicule escorte; à la demande du surveillant	heure	80	x	140,00 \$	=	11 200,00 \$
9,19	Dédommagement pour annulation d'une fermeture par la Ville ou le Ministère (prix fixé par la Ville)	unité	2	x	750,00 \$	=	1 500,00 \$
<u>9,20</u>	<u>Raccordement d'une glissière en béton pour chantier à une glissière semi-rigide</u> 	<u>unité</u>	<u>1</u>		980,00 \$		980,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 9							= 544 749,30 \$
10	Protection de l'environnement (285)						Item 3.0
10,1	Plan d'action et de protection de l'environnement (PAPE)	global	1	x	580,00 \$	=	580,00 \$
10,2	Trousse de récupération de produits pétroliers et d'autres matières dangereuses liquides	unité	2	x	340,00 \$	=	680,00 \$

BORDEREAU SOMMAIRE
ADDENDA N° 2Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
10,3	Clôtures temporaires servant à la protection des milieux sensibles, des arbres et des arbustes	m	250	x	10,65 \$	=	2 662,50 \$

Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020
Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
10,4	Barrière à sédiments temporaire; munie d'un géotextile	m	700	x	16,85 \$	=	11 795,00 \$
10,5	Bassin de sédimentation temporaire - Aménagement, entretien et démantèlement	unité	2	x	1 100,00 \$	=	2 200,00 \$
10,6	Estacade flottante	m	10	x	67,00 \$	=	670,00 \$
10,7	Ouvrages provisoires de contrôle des eaux en milieu hydrique	global	1	x	1 600,00 \$	=	1 600,00 \$
10,8	Gestion des plantes exotiques envahissantes; hors site; plage < A	tonne	4950	x	22,00 \$	=	108 900,00 \$
10,9	Gestion des plantes exotiques envahissantes; hors site; plage A-B	tonne	200	x	22,00 \$	=	4 400,00 \$
10,10	Gestion des plantes exotiques envahissantes; hors site; plage B-C	tonne	400	x	53,00 \$	=	21 200,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 10							= 154 687,50 \$
11	Gestion des sols et des matériaux (289)						Item 3.0
11,1	Plan de gestion des sols et matériaux (PGSM)	global	1	x	580,00 \$	=	580,00 \$
11,2	Rebuts - matières résiduelles (excluant sols contaminés)	kg	2000	x	0,20 \$	=	400,00 \$
11,3	Rebuts - matières dangereuses résiduelles (excluant sols contaminés)	kg	2000	x	0,30 \$	=	600,00 \$
11,4	Échantillonnage de confirmation du niveau de contamination des sols	unité	5	x	950,00 \$	=	4 750,00 \$
11,5	Gestion hors site des sols contaminés; plage A-B; non argileux; contaminants org. et inorg.	tonne	700	x	13,25 \$	=	9 275,00 \$
11,6	Gestion hors site des sols contaminés; plage B-C; non argileux; contaminants org. et inorg.	tonne	50	x	38,00 \$	=	1 900,00 \$
11,7	Échantillonnage de l'eau	unité	5	x	580,00 \$	=	2 900,00 \$
11,8	Gestion hors site de l'eau contaminée; (provision)	litre	5000	x	2,65 \$	=	13 250,00 \$
11,9	Traçabilité des sols contaminés excavés	tonne	750	x	2,70 \$	=	2 025,00 \$
Sous-total (avant taxes) Section (ou Lot) 11							= 35 680,00 \$

BORDEREAU SOMMAIRE
ADDENDA N° 2Numéro d'Appel d'Offres : MAS-2026-020Titre : Travaux de construction d'une bretelle de sortie de l'autoroute 640, direction ouest vers l'avenue de l'Esplanade

Sauf indication contraire dans les Documents d'Appel d'Offres, les quantités indiquées au Bordereau de Prix sont estimatives. Elles servent au calcul du plus bas prix et ne constituent aucun engagement de la part de la Ville. Le Soumissionnaire doit inclure dans ses prix, sans s'y limiter, tous les frais énumérés à l'article 3.15.1 « Prix soumissionnés » du Cahier des charges générales.

Le calcul du prix total doit se faire comme suit : Quantité x Prix (à deux décimales) = Prix total, EXCLUANT LES TAXES.

No.	Description	Unité de mesure	Quantité	x	Prix	=	Prix total
* Montant à reporter au Bordereau sommaire		* Total des sous-totaux (avant taxes) Sections (ou Lots) 1 à 11					= 5 660 499,80 \$